

Exploitation :

GAEC SAINTE THERESE

Parcelle :

test

Type de sol :

Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	29	
Ray-grass	34	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

<p>Date de semis</p> <p>Mar-d2</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Ray-grass 35</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Sep-d1 Mar-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Sep-d1</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Date de labour</p> <p>Nov-d2</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Densité de semis</p> <p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Vulpin 30</p> <p>Ray-grass 27</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Vulpin 35 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -2 Ray-grass -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 230 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 29 Ray-grass 29

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -2 Ray-grass -2	Date de labour Aoû-d3 Vulpin -6 Ray-grass -6	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 73 Ray-grass 80

Année 4 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Vulpin	21
Ray-grass	19

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin	0
Ray-grass	0

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1 Avr-d2

Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-4
Ray-grass	-4

Date de labour

Nov-d2

Vulpin	-5
Ray-grass	-4

Densité de semis

Non défini

Vulpin	0
Ray-grass	0

Entre rangs

Non défini

Vulpin	0
Ray-grass	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	13
Ray-grass	11