

Exploitation : EARL DU MOULIN MOTTE
 Parcelle : test
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	25
Ray-grass	30

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Mar-d2 Date de sémis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Nov-d3 Vulpin -4 Ray-grass -3	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 38 Ray-grass 35	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -3 Ray-grass -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1	Jun-d1 Avr-d1 Vulpin 29 Ray-grass 27	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m ²
Vulpin 35 Ray-grass 35	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin -4 Ray-grass -3	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 27 Ray-grass 28
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 89 Ray-grass 96	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin -3 Ray-grass -4	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 78 Ray-grass 84
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0			

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Nov-d3 Vulpin -4 Ray-grass -3	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 21 Ray-grass 19	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -5 Ray-grass -6		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 12 Ray-grass 10

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Vulpin 31 Ray-grass 31	Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -4 Ray-grass -3	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 18 Ray-grass 18