

Exploitation : HAUTCOEUR ALEXANDRE
 Parcelle : test
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	38
Ray-grass	41

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -5 Ray-grass -4	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 250 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 51 Ray-grass 44

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 89 Ray-grass 96	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin -2 Ray-grass -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 79 Ray-grass 86
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Avr-d2 Vulpin -3 Ray-grass -2	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 21 Ray grass 19	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -4 Ray-grass -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 15 Ray-grass 13
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 56	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin -5 Ray-grass -4	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 48				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 41 Ray-grass 35
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			