

Exploitation :

GAEC LACOMBLEZ

Parcelle :



test

Type de sol :

Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	34	
Ray-grass	36	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Ray-grass 52</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Oct-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>280 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>17 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Vulpin 51</p> <p>Ray-grass 44</p>

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -2 Ray-grass -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 79 Ray-grass 86

Année 3 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Vulpin 21 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d1 Vulpin -3 Ray-grass -4	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 18 Ray-grass 16

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 56 Ray-grass 48	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 43 Ray-grass 36

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Vulpin 21 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -4	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 18 Ray-grass 16