

Exploitation : LEBRUN CHRISTOPHE
 Parcelle : test
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23
Ray-grass	23

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -2	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	280 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 53 Ray-grass 46

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Vulpin 21 Ray-grass 19	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -4	Déc-d2 Vulpin -9 Ray-grass -6	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1	Avr-d2	Vulpin 9 Ray-grass 9

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Vulpin 56 Ray-grass 48	Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -2	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 43 Ray-grass 36

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Déc-d2	Non défini
Vulpin 21	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -3 Ray-grass -4	Vulpin -9 Ray-grass -6	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 9 Ray-grass 9
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			