

Exploitation : EARL DE LA FERME DU PIQUET  
Parcelle : test  
Type de sol : Limon

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	29	
Ray-grass	33	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Mar-d2 Vulpin 38 Ray-grass 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Mar-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -4	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Vulpin -10 Ray-grass -7	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1	<b>Désherbage chimique</b> Jun-d1 Avr-d1	<b>Score annuel</b> Vulpin 24 Ray-grass 23

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 60 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 53 Ray-grass 46

## Année 3 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Vulpin 68 Ray-grass 88	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -1 Ray-grass -3	<b>Date de labour</b> Aoû-d2 Vulpin -10 Ray-grass -10	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 48 Ray-grass 67

#### Année 4 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Vulpin 21 Ray-grass 19	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -4	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Vulpin -10 Ray-grass -7	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 9 Ray-grass 8

#### Année 5 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 56 Ray-grass 48	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 43 Ray-grass 36