

Exploitation :

AGRI PAVOT

Parcelle :

test

Type de sol :

Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	32
Ray-grass	37

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Mar-d2 Date de sémis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Déc-d2 Vulpin -2 Ray-grass -2	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 38 Ray-grass 35	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -3 Ray-grass -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1	Jun-d1 Avr-d1 Vulpin 32 Ray-grass 29	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3 Vulpin -3 Ray-grass -3	230 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 87 Ray-grass 69	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin -4 Ray-grass -3		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 76 Ray-grass 60
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2 Vulpin -3 Ray-grass -3	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 68 Ray-grass 88	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin -1 Ray-grass -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 57 Ray-grass 76
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Déc-d2 Vulpin -2 Ray-grass -2	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 28 Ray-grass 27	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -4 Ray-grass -5		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 22 Ray-grass 21

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Déc-d2 Vulpin -2 Ray-grass -2	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 21 Ray-grass 19	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -3 Ray-grass -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 16 Ray-grass 14