

Exploitation : EARL BARLOY PLAQUET  
Parcelle : test  
Type de sol : Limon

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	75	
Matricaire	75	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Avr-d1 Chénopode 66 Matricaire 45	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Matricaire -3	<b>Date de labour</b> Jan-d2 Chénopode -2 Matricaire -2	<b>Densité de semis</b> Non défini Chénopode 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Matricaire -2	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d3 Jun-d1	<b>Score annuel</b> Chénopode 57 Matricaire 39

## Année 2 - Pomme de terre

<b>Date de semis</b> Mai-d1 Chénopode 52 Matricaire 36	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Matricaire -3	<b>Date de labour</b> Jan-d1 Chénopode -2 Matricaire -1	<b>Densité de semis</b> Non défini Chénopode 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Jun-d1 Herse étrille : Chénopode -2 Matricaire -1	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d2 Mai-d1	<b>Score annuel</b> Chénopode 45 Matricaire 30

## Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b> Mai-d1 Chénopode 57 Matricaire 39	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d1 Chénopode -2 Matricaire -1	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Chénopode 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 55 Matricaire 38

#### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Chénopode 11 Matricaire 29	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Matricaire -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Densité de semis</b> 280 gr/m² Chénopode 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Chénopode -1 Matricaire -1	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 6 Matricaire 24

#### Année 5 - Lin de printemps

<b>Date de semis</b> Avr-d1 Chénopode 66 Matricaire 45	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Matricaire -3	<b>Date de labour</b> Jan-d1 Chénopode -2 Matricaire -1	<b>Densité de semis</b> Non défini Chénopode 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 60 Matricaire 41