

Exploitation : HAUTCOEUR ALEXANDRE  
 Parcelle : test  
 Type de sol : Limon

Commentaires :

  


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	39
Ray-grass	36
Matricaire	53

## Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	225 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60 Ray-grass 52 Matricaire 29	Vulpin -4 Ray-grass -4 Matricaire -4	Vulpin -17 Ray-grass -17 Matricaire -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0		Vulpin 37 Ray-grass 29 Matricaire 17
Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0			

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille :		Vulpin 96 Ray-grass 87 Matricaire 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Avr-d2	Non défini
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille :		Vulpin 13 Ray-grass 9 Matricaire 41
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Aoû-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	225 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -14	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -16	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 49 Ray-grass 32 Matricaire 7
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		