





Exploitation : EARL DU PONT DE JACQUES  
Parcelle : test  
Type de sol : Limon

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	21	
Panic pied-de-coq	8	
Chénopode	54	
Gaillet	19	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 64</p> <p>Gaillet 5</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d3 Mar-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Jul-d2</p> <p>Date de destruction : Oct-d2</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Gaillet -0</p>	<p>Jan-d2</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Panic pied-de-coq -5</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -11</p>	<p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d2 Avr-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Gaillet -0</p>	<p>Avr-d3 Avr-d1</p>	<p>Vulpin 23</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 51</p> <p>Gaillet 0</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -16	Vulpin 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -3	Chénopode 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -16	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 60
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Panic pied-de-coq 17
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Chénopode 21
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Vulpin 28</p> <p>Panic pied-de-coq 25</p> <p>Chénopode 71</p> <p>Gaillet 3</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Jul-d2</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Gaillet -0</p>	<p>Fév-d3</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Panic pied-de-coq -5</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Gaillet -10</p>	<p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>		<p>Vulpin 17</p> <p>Panic pied-de-coq 20</p> <p>Chénopode 65</p> <p>Gaillet 0</p>

## Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Vulpin 56</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 5</p> <p>Gaillet 95</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Panic pied-de-coq -10</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Gaillet -10</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d3   Aoû-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Panic pied-de-coq -6</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Oct-d2</p> <p>Vulpin -16</p> <p>Panic pied-de-coq -5</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Gaillet -16</p>	<p>200 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p>		<p>Vulpin 26</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 67</p>