

Exploitation : EARL DRUESNE
 Parcelle : test
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	36
Chénopode	54

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Déc-d2	Déc-d2	Non défini
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -4	Vulpin 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Mai-d3 Mai-d2 Mai-d1 Jun-d1 Vulpin 0	Vulpin 15 Chénopode 58
Vulpin 0	Vulpin 0	Chénopode -2		
Chénopode 0				

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie	Pas de labour	230 gr/m ²
Vulpin 60 Chénopode 11	Vulpin -4 Chénopode -4	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0
		Date de destruction : Non définie		
		Vulpin 0 Chénopode 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 55 Chénopode 6
Vulpin -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3	Pas de labour	40 gr/m ²
Vulpin 89 Chénopode 31	Vulpin -6 Chénopode -6	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0
		Date de destruction : Non définie		
		Vulpin -3 Chénopode -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 78 Chénopode 21
Vulpin -2 Chénopode -2	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2	Déc-d2	10.5 gr/m ²
Vulpin 15 Chénopode 62	Vulpin 0 Chénopode 0	Date de semis du couvert : Sep-d1	Vulpin -4 Chénopode -1	Vulpin 0 Chénopode 0
		Date de destruction : Déc-d2		
		Vulpin -1 Chénopode -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 9 Chénopode 59
Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Vulpin 83 Chénopode 9	Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Chénopode -10	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Chénopode -1	Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	290 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 69 Chénopode 0