


Exploitation : SCEA RICHARD OBLED  
Parcelle : test  
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	22 

## Système de culture

Situation initiale :

### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Mar-d2 Vulpin 38	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -4	<b>Date de labour</b> Nov-d3 Vulpin -9	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 26

### Année 2 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Vulpin 103	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -5	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 90

### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Vulpin 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 160 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 29

### Année 4 - Autre culture de print.

<b>Date de semis</b> Mai-d1 Vulpin 9	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Avr-d3 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -3	<b>Date de labour</b> Déc-d2 Vulpin -9	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 0

### Année 5 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 56	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -9	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 160 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 35

Année 6 - Pomme de terre

<div>Date de semis</div> <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin21</div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Avr-d1Aoû-d2Sep-d1</div> <div>Date de semis du couvert : Sep-d1</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Vulpin-5</div>	<div>Date de labour</div> <div>Déc-d2</div> <div>Vulpin-9</div>	<div>Densité de semis</div> <div>Non défini</div> <div>Vulpin0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>Non défini</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div>Vulpin7</div>