


Exploitation : PAVOT GERARD  
Parcelle : test  
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	26 

## Système de culture

Situation initiale :

### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Mar-d3 Vulpin 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie Vulpin -2	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Vulpin -5	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 29

### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 60	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -8	<b>Date de labour</b> Oct-d1 Vulpin -9	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 38

### Année 3 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Vulpin 103	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -1	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 96

### Année 4 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Vulpin 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -6	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Vulpin -5	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 10

### Année 5 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> Mai-d2 Vulpin 4	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie Vulpin -6	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Vulpin -5	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 0

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Vulpin 60

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Vulpin -4

### Interculture

Date des faux semis :

Sep-d2

Aoû-d3

Aoû-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin -8

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

### Densité de semis

300 gr/m²

Vulpin 0

### Entre rangs

12.5 cm

Vulpin -2

### Variété

Non couvrante

Vulpin 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin 0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Vulpin 46