

Exploitation : GAEC MEURANT
 Parcelle : test
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	70

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs				
Date de semis Avr-d2 Chénopode 68	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Oct-d2 Date de destruction : Non définie Chénopode -2	Date de labour Déc-d2 Chénopode -1	Densité de semis Non défini Chénopode 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 65
Année 2 - Orge d'hiver				
Date de semis Oct-d1 Chénopode 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis Non défini Chénopode 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0

Année 3 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -2	Date de labour Déc-d3 Chénopode -1	Densité de semis Non défini Chénopode 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 59