

**Scénario :** Nouveau scénario test rendu  
**Exploitation :** QUENNESSON JEAN-MARIE  
**Parcelle :** Somain  
**Type de sol :** Limon argileux

### Commentaires :

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	38 ( 57)
Ray-grass	37 ( 52)

## Système de culture

### Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	270 gr/m <sup>2</sup>	
Vulpin 60 Ray-grass 52	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin -5 Ray-grass -7	Vulpin -9 Ray-grass -6	Vulpin 0 Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 42 Ray-grass 34	
Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			

### Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	Non défini
Vulpin 83 Ray-grass 66	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin -5 Ray-grass -7	Vulpin -9 Ray-grass -6	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 58 Ray-grass 41
Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0			

### Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	Non défini
Vulpin 89 Ray grass 96	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin -3 Ray-grass -6	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 71 Ray-grass 76
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0			

### Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Vulpin 21 Ray-grass 19	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1 Vulpin -5 Ray-grass -7	Déc-d1 Vulpin -4 Ray-grass -3	gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs cm Vulpin -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 11 Ray-grass 7