

Exploitation :

Alsace

Parcelle :

mono culture

Type de sol :

limon argilo sableux

Commentaires :

  


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	71
Chénopode	85
Panic pied-de-coq	15

## Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d2	11 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 119	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 25	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d1 Avr-d3	Mai-d1 Avr-d3 Avr-d1	Renouée liseron 94
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Houe rotative : Avr-d1	Renouée liseron -16	Chénopode 56
Chénopode -2	Chénopode -1	Herse étrille : Avr-d1	Chénopode -9	Panic pied-de-coq 17
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Renouée liseron -0	Panic pied-de-coq -0	

## Année 2 - Maïs

