






Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Formation  
Parcelle : Test  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


## Adventices étudiées :

| Adventices :  | Risque : |   |
|---------------|----------|---|
| Vulpin        | 62 ( 73) |  |
| Gaillet       | 59 ( 58) |  |
| Ray-grass     | 61 ( 68) |  |
| Géranium mou  | 68 ( 74) |  |
| Laiteron rude | 29 ( 29) |  |

## Systeme de culture

Scénario :

## Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis    | Étouffement culture                          | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis |
|------------------|--|--|---------------------|------------------|
| Aoû-d3           | Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen | Date des faux semis :<br>Aoû-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | Non défini       |
| Vulpin 89        | Vulpin -6                                    | Vulpin 0   | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Gaillet 25       | Gaillet -6                                   | Gaillet 0  | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Ray-grass 96     | Ray-grass -6                                 | Ray-grass -2   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Géranium mou 56  | Géranium mou -6                              | Géranium mou -2  | Géranium mou 0      | Géranium mou 0   |
| Laiteron rude 19 | Laiteron rude -6                             | Laiteron rude -1   | Laiteron rude 0     | Laiteron rude 0  |
| Entre rangs      | Variété                                      | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 17 cm            | Non couvrante                                | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |                     | Vulpin 81        |
| Vulpin -2        | Vulpin 0                                     | Vulpin 0   |                     | Gaillet 17       |
| Gaillet -2       | Gaillet 0                                    | Gaillet 0  |                     | Ray-grass 86     |
| Ray-grass -2     | Ray-grass 0                                  | Ray-grass 0  |                     | Géranium mou 46  |
| Géranium mou -2  | Géranium mou 0                               | Géranium mou 0   |                     | Laiteron rude 10 |
| Laiteron rude -2 | Laiteron rude 0                              | Laiteron rude 0  |                     |                  |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis    | Étouffement culture                           | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis |
|------------------|---|--|---------------------|------------------|
| Oct-d1           | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Aoû-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 200 gr/m²        |
| Vulpin 87        | Vulpin -4                                     | Vulpin 0   | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Gaillet 95       | Gaillet -4                                    | Gaillet 0  | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Ray-grass 69     | Ray-grass -4                                  | Ray-grass -2   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Géranium mou 55  | Géranium mou -4                               | Géranium mou -2  | Géranium mou 0      | Géranium mou 0   |
| Laiteron rude 30 | Laiteron rude -4                              | Laiteron rude -1   | Laiteron rude 0     | Laiteron rude 0  |
| Entre rangs      | Variété                                       | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 17 cm            | Non couvrante                                 | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |                     | Vulpin 83        |
| Vulpin 0         | Vulpin 0                                      | Vulpin 0   |                     | Gaillet 91       |
| Gaillet 0        | Gaillet 0                                     | Gaillet 0  |                     | Ray-grass 63     |
| Ray-grass 0      | Ray-grass 0                                   | Ray-grass 0  |                     | Géranium mou 50  |
| Géranium mou 0   | Géranium mou 0                                | Géranium mou 0   |                     | Laiteron rude 25 |
| Laiteron rude 0  | Laiteron rude 0                               | Laiteron rude 0  |                     |                  |

### Année 3 - Orge d'hiver

#### Date de semis

Oct-d2

|               |    |
|---------------|----|
| Vulpin        | 56 |
| Gaillet       | 95 |
| Ray-grass     | 48 |
| Géranium mou  | 45 |
| Laiteron rude | 27 |

#### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

|               |     |
|---------------|-----|
| Vulpin        | -10 |
| Gaillet       | -10 |
| Ray-grass     | -10 |
| Géranium mou  | -10 |
| Laiteron rude | -10 |

#### Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

|               |    |
|---------------|----|
| Vulpin        | 0  |
| Gaillet       | 0  |
| Ray-grass     | -2 |
| Géranium mou  | -2 |
| Laiteron rude | -1 |

#### Date de labour

Pas de labour

|               |   |
|---------------|---|
| Vulpin        | 0 |
| Gaillet       | 0 |
| Ray-grass     | 0 |
| Géranium mou  | 0 |
| Laiteron rude | 0 |

#### Densité de semis

200 gr/m²

|               |   |
|---------------|---|
| Vulpin        | 0 |
| Gaillet       | 0 |
| Ray-grass     | 0 |
| Géranium mou  | 0 |
| Laiteron rude | 0 |

#### Entre rangs

17 cm

|               |   |
|---------------|---|
| Vulpin        | 0 |
| Gaillet       | 0 |
| Ray-grass     | 0 |
| Géranium mou  | 0 |
| Laiteron rude | 0 |

#### Variété

Non couvrante

|               |   |
|---------------|---|
| Vulpin        | 0 |
| Gaillet       | 0 |
| Ray-grass     | 0 |
| Géranium mou  | 0 |
| Laiteron rude | 0 |

#### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

|               |   |
|---------------|---|
| Vulpin        | 0 |
| Gaillet       | 0 |
| Ray-grass     | 0 |
| Géranium mou  | 0 |
| Laiteron rude | 0 |

#### Désherbage chimique

#### Score annuel

|               |    |
|---------------|----|
| Vulpin        | 46 |
| Gaillet       | 85 |
| Ray-grass     | 36 |
| Géranium mou  | 33 |
| Laiteron rude | 16 |