

Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : EARL DE MA SOTIERE  
Parcelle : champs des pauvres  
Type de sol : Limon argileux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	19 ( 33)	
Ray-grass	25 ( 33)	

## Système de culture

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d3"/> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>35</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>35</td></tr> </table>	Vulpin	35	Ray-grass	35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <table> <tr><td>Vulpin</td><td>-4</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>-4</td></tr> </table>	Vulpin	-4	Ray-grass	-4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <input type="text" value="Sep-d2"/> <input type="text" value="Août-d2"/> <input type="text" value="Oct-d2"/> <input type="text" value="Oct-d1"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>-11</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>-10</td></tr> </table>	Vulpin	-11	Ray-grass	-10	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0
Vulpin	35																							
Ray-grass	35																							
Vulpin	-4																							
Ray-grass	-4																							
Vulpin	-11																							
Ray-grass	-10																							
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
<b>Entre rangs</b> 14.5 cm <table> <tr><td>Vulpin</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>-1</td></tr> </table>	Vulpin	-1	Ray-grass	-1	<b>Variété</b> Non couvrante <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <input type="text" value="Mai-d1"/> Houe rotative : Herse étrille : <table> <tr><td>Vulpin</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>-1</td></tr> </table>	Vulpin	-1	Ray-grass	-1	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Jun-d1"/> <input type="text" value="Avr-d1"/>	<b>Score annuel</b> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>19</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>19</td></tr> </table>	Vulpin	19	Ray-grass	19				
Vulpin	-1																							
Ray-grass	-1																							
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
Vulpin	-1																							
Ray-grass	-1																							
Vulpin	19																							
Ray-grass	19																							

## Année 2 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Vulpin 68 Ray-grass 88	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -1 Ray-grass -2	<b>Date de labour</b> Aoû-d2 Vulpin -10 Ray-grass -10	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 14.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 49 Ray-grass 68

## Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Vulpin 21 Ray-grass 19	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -4	<b>Date de labour</b> Nov-d1 Vulpin -10 Ray-grass -9	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 8 Ray-grass 7

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Ray-grass 48</div>	Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -10</div>	Date des faux semis : <div>Oct-d2</div> <div>Oct-d1</div> <div>Sep-d2</div> <div>Aoû-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -11</div> <div>Ray-grass -10</div>	<div>Oct-d2</div> <div>Vulpin -16</div> <div>Ray-grass -11</div>	Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>		<div>Vulpin 19</div> <div>Ray-grass 16</div>