

Exploitation : toukipousse
 Parcelle : les mouillères
 Type de sol : limon sableux

Commentaires :

feverole semis direct

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	28

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 15	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d1 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 30 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 40 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0	Désherbage chimique Déc-d1 Nov-d1	Score annuel Ray-grass 15

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 30 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 40 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0	Désherbage chimique Déc-d1 Sep-d2	Score annuel Ray-grass 90
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d1 Mar-d1	Score annuel Ray-grass 12

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 400 gr/m ² Ray-grass -2
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d1 Mar-d1	Score annuel Ray-grass 12

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 31	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 250 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 25 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d3 Mar-d1	Score annuel Ray-grass 21

Année 5 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Avr-d1 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 10 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 40 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d2	Score annuel Ray-grass 17

Année 6 - Tournesol

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Avr-d2 Ray-grass 0	Date de labour Avr-d2 Ray-grass -2	Densité de semis 8 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 40 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d2 Avr-d2	Score annuel Ray-grass 17

Année 7 - Triticale

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 48	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d2 Mar-d1	Score annuel Ray-grass 42

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d2 Mar-d1	Score annuel Ray-grass 48