


Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : GAEC MEURANT
Parcelle : test
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	66 (70) 

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Chénopode 62	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Oct-d2 Date de destruction : Non définie Chénopode -2	Date de labour Déc-d2 Chénopode -1	Densité de semis Non défini Chénopode 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 59

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Chénopode 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis Non défini Chénopode 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0

Année 3 - Betteraves

Date de semis

Mar-d2

Chénopode 64

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d1

Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -2

Date de labour

Déc-d3

Chénopode -1

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Entre rangs

Non défini

Chénopode 0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d3

Houe rotative :

Herse étrille :

Chénopode -2

Désherbage chimique

Jun-d2

Mai-d2

Avr-d2

Score annuel

Chénopode 59