


Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : EARL DU MOULIN MOTTE  
Parcelle : test  
Type de sol : Limon

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	21 ( 27) 

## Système de culture

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Mar-d2 Vulpin 38	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Vulpin -10	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1	<b>Désherbage chimique</b> Jun-d1 Avr-d1 Avr-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 28

#### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 60	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Sep-d2 Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -9	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 46

### Année 3 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Vulpin 68	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -1	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 61

### Année 4 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Vulpin 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie Vulpin -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 19

### Année 5 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 56	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -9	<b>Date de labour</b> Oct-d1 Vulpin -17	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 19

## Année 6 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> Mai-d2 Vulpin 4	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Mai-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie Vulpin -3	<b>Date de labour</b> Déc-d1 Vulpin -9	<b>Densité de semis</b> gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> cm Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 0