

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : SCEA LEMAIRE
 Parcelle : test
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	26 (26)
Ray-grass	31 (31)

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Betteraves				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Vulpin 38 Ray-grass 35	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	Date des faux semis : Mar-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -4	Déc-d1 Vulpin -4 Ray-grass -3	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1	Avr-d1 Jun-d1 Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 29 Ray-grass 27

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin -3 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 53 Ray-grass 46
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	Non défini
Vulpin 68 Ray-grass 88	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin -1 Ray-grass -3	Vulpin -5 Ray-grass -5	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 53 Ray-grass 72
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0			

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Déc-d1 Vulpin -4 Ray-grass -3	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 21 Ray-grass 19	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -4 Ray-grass -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 13 Ray-grass 12

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Vulpin 21 Ray-grass 19	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	Date des faux semis : Avr-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -4	Déc-d1 Vulpin -4 Ray-grass -3	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 14 Ray-grass 12