

**Scénario :** Nouveau scénario  
**Exploitation :** HAUTCOEUR ALEXANDRE  
**Parcelle :** test  
**Type de sol :** Limon

**Commentaires :**

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	21 ( 39 )
Ray-grass	22 ( 36 )
Matricaire	48 ( 53 )

## Système de culture

**Scénario :**

Année 1 - Blé d'hiver					
<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>	
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible  Vulpin 35 Ray-grass 35 Matricaire 26	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Sep-d3 Oct-d1  Date de semis du couvert : Non définie  Date de destruction : Non définie  Vulpin -17 Ray-grass -17 Matricaire -6	Pas de labour  Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	225 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Non couvrante  Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0		Vulpin 12 Ray-grass 12 Matricaire 15	

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	Non défini
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -2	Vulpin -14	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -2	Matricaire -3	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille :		Vulpin 82
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 75
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 19
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Avr-d2	Non défini
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -11	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille :		Vulpin 8
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Oct-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	225 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -14	Vulpin -17	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -16	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 9
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 3
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		