

Exploitation : EARL DELOGE  
Parcelle : La vallée Mulatre  
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	22	
Ray-grass	26	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 45 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 81 Ray-grass 88

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Oct-d1 Vulpin -17 Ray-grass -12	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 0 Ray-grass 0

## Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b> Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d1 Vulpin -4 Ray-grass -7	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 0 Ray-grass 0

## Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 60 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 54 Ray-grass 46

## Année 5 - Betteraves

### Date de semis

Mar-d3

Vulpin 35

Ray-grass 33

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Vulpin 0

Ray-grass 0

### Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1

Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Jan-d1

Vulpin -4

Ray-grass -5

### Date de labour

Jan-d2

Vulpin -10

Ray-grass -6

### Densité de semis

Non défini

Vulpin 0

Ray-grass 0

### Entre rangs

45 cm

Vulpin 0

Ray-grass 0

### Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Ray-grass 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin 0

Ray-grass 0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Vulpin 22

Ray-grass 22