

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

MAILLARD CHRISTOPHE  
Essai chénopode  
Limon

Commentaires :

  

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	<div>55</div>

## Système de culture

Situation initiale :

### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Mar-d2</div> <div>Sep-d1</div> <div>Jul-d3</div> <div>Aoû-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -6</div>	<b>Date de labour</b> <div>Déc-d3</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Densité de semis</b> Non défini <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 45 cm <div>Chénopode 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Mai-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d1</div> <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 55</div>

### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Oct-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Chénopode -2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 4</div>

### Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Chénopode 68	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Avr-d2 Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -6	<b>Date de labour</b> Nov-d3 Chénopode -1	<b>Densité de semis</b> Non défini Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 60

### Année 4 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Chénopode 9	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -3	<b>Date de labour</b> Oct-d1 Chénopode -1	<b>Densité de semis</b> Non défini Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 0