

Exploitation : HALLE GUILLAUME
 Parcelle : LA RUELLE DES 11
 Type de sol : Limon-argileux

Commentaires :


Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin | 27 |
| Ray-grass | 28 |

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves



Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 275 gr/m ² |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 Ray-grass -4 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 |
| Ray-grass 35 | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 29 Ray-grass 29 |
| Vulpin -2 Ray-grass -2 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | | |

Année 3 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d3 | Pas de labour | Non défini |
| Vulpin 21 Ray-grass 19 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 75 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 21 Ray-grass 19 |
| Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 275 gr/m ² |
| Vulpin 35 Ray-grass 35 | Vulpin -4 Ray-grass -4 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 29 Ray-grass 29 |
| Vulpin -2 Ray-grass -2 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | | |

Année 5 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d3 | Pas de labour | 110 gr/m ² |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 |
| Ray-grass 33 | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 | | Vulpin 35 Ray-grass 33 |
| Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | | | |
| | | | | |