

**Scénario :** Nouveau scénario  
**Exploitation :** HALLE GUILLAUME  
**Parcelle :** LA RUELLE DES 11  
**Type de sol :** Limon-argileux

**Commentaires :**

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	22 ( 27)
Ray-grass	22 ( 28)

## Système de culture

**Scénario :**

### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de séminis du couvert : Sep-d1	Pas de labour	110 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin 0	Date de destruction : Déc-d3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0		Vulpin 35
Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 0		Ray-grass 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0			

### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin -1 Ray-grass -5	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 35				
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 28 Ray-grass 24
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0			

### Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d3	Pas de labour	Non défini
Vulpin 21	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 19				
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 21 Ray-grass 19
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			

### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin -1 Ray-grass -5	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 35				
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 28 Ray-grass 24
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0			

### Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d3	Pas de labour	110 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 12				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 15 Ray-grass 12
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			