



Exploitation : GAEC LEMPREUR FRERES  
Parcelle : LE GALOP  
Type de sol : Limon-argileux

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	18 
Panic pied-de-coq	22 

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Vulpin 21 Panic pied-de-coq 36	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Jan-d2 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> Jan-d2 Vulpin -2 Panic pied-de-coq -1	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 19 Panic pied-de-coq 35

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Vulpin 35 Panic pied-de-coq 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Panic pied-de-coq -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> Oct-d3 Vulpin -3 Panic pied-de-coq -1	<b>Densité de semis</b> 275 gr/m² Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin -2 Panic pied-de-coq -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 26 Panic pied-de-coq 0

## Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d3 Vulpin 15 Panic pied-de-coq 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Jan-d2 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> Jan-d2 Vulpin -2 Panic pied-de-coq -1	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 12 Panic pied-de-coq 51

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Vulpin 35

Panic pied-de-coq  
0

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Vulpin -4

Panic pied-de-coq -4

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin 0

Panic pied-de-coq  
0

### Date de labour

Oct-d3

Vulpin -3

Panic pied-de-coq  
-1

### Densité de semis

275 gr/m²

Vulpin 0

Panic pied-de-coq  
0

### Entre rangs

12.5 cm

Vulpin -2

Panic pied-de-coq  
-2

### Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Panic pied-de-coq 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin 0

Panic pied-de-coq  
0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Vulpin 26

Panic pied-de-coq  
0