

Exploitation : EARL SAINTOBERT  
 Parcelle : BRUYANT  
 Type de sol : LIMON ARGILEUX

Commentaires :

  


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	39

## Système de culture

Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis  Aoû-d3  Vulpin 89	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Vulpin -6	Interculture  Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Vulpin -1	Date de labour  Pas de labour  Vulpin 0	Densité de semis  30 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0
Entre rangs  45 cm  Vulpin 0	Variété  Non couvrante  Vulpin 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0	Désherbage chimique  Vulpin 0	Score annuel  Vulpin 81

### Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d1  Vulpin 87	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Vulpin -4	Interculture  Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Vulpin -2	Date de labour  Pas de labour  Vulpin 0	Densité de semis  200 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0
Entre rangs  15 cm  Vulpin -1	Variété  Non couvrante  Vulpin 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0	Désherbage chimique  Vulpin 0	Score annuel  Vulpin 80

### Année 3 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Vulpin 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -3	Date de labour Déc-d1 Vulpin -4	Densité de semis 12 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0
Entre rangs 45 cm Vulpin 0	Variété Non couvrante Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1	Désherbage chimique Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2	Score annuel Vulpin 27

### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0	Densité de semis 220 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1	Variété Non couvrante Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 55

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -6	Date de labour Oct-d2 Vulpin -8	Densité de semis 220 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1	Variété Non couvrante Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 41

## Année 6 - Maïs

Date de semis  Avr-d2  Vulpin 21	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Vulpin 0	Interculture  Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie  Vulpin -3	Date de labour  Déc-d1  Vulpin -4	Densité de semis  10 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0
Entre rangs  75 cm  Vulpin 0	Variété  Non couvrante  Vulpin 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel  Vulpin 14