

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : EARL DRUESNE
Parcelle : test
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	34 (36)	
Chénopode	51 (54)	

Systeme de culture

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Vulpin 35 Chénopode 66	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2 Vulpin -2 Chénopode -1	Date de labour Déc-d2 Vulpin -4 Chénopode -1	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 45 cm Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Chénopode -5	Désherbage chimique Jun-d1 Mai-d1 Mai-d2 Mai-d3	Score annuel Vulpin 28 Chénopode 59

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Vulpin 35 Chénopode 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Chénopode -1	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 230 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 27 Chénopode 2

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Vulpin 103 Chénopode 27	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Chénopode -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Chénopode -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 40 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 93 Chénopode 17

Année 4 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Vulpin 15 Chénopode 62	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2 Vulpin -2 Chénopode -4	Date de labour Déc-d2 Vulpin -4 Chénopode -1	Densité de semis 10.5 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 75 cm Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode -2	Désherbage chimique Jun-d1	Score annuel Vulpin 8 Chénopode 55

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 83 Chénopode 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Chénopode -10	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -6 Chénopode -3	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 290 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 67 Chénopode 0