

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : EARL DRUESNE
 Parcelle : test
 Type de sol : Limon


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	34 (36)
Chénopode	51 (54)

Système de culture

Scénario :



Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Vulpin 35 Chénopode 8	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Chénopode -4	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Chénopode -1	Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	230 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 27 Chénopode 2

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1 Vulpin 103 Chénopode 27	Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Chénopode -6	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Chénopode -2	Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	40 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 93 Chénopode 17

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Vulpin 15 Chénopode 62	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Chénopode 0	Date des faux semis : Avr-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2 Vulpin -2 Chénopode -4	Déc-d2 Vulpin -4 Chénopode -1	10.5 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 75 cm Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode -2	Désherbage chimique Jun-d1	Score annuel Vulpin 8 Chénopode 55

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Vulpin 83 Chénopode 9	Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Chénopode -10	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -6 Chénopode -3	Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	290 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 67 Chénopode 0