

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Pizais 1
 Type de sol : LIMON

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	31

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne				
Date de semis Jul-d3 Ray-grass 53	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0
Entre rangs 30 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 52
Année 2 - Blé d'hiver				
Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d1 Ray-grass 0	Score annuel Ray-grass 31

Année 3 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Fév-d2 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 9 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 60 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Avr-d3	Score annuel Ray-grass 17

Année 4 - Tournesol

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d2 Date de destruction : Fév-d2 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 8 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 60 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Avr-d3	Score annuel Ray-grass 19

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d2	Score annuel Ray-grass 48

Année 6 - Féverole d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 4	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 50 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d2	Score annuel Ray-grass 4

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 45 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 18 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Déc-d1 Sep-d2 Aoû-d3	Score annuel Ray-grass 80