

Scénario : derrière la ferme
Exploitation : DELACROIX PHILIPPE
Parcelle : derrière la ferme
Type de sol : argile a silex


Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin | 40 (63) |
| Ray-grass | 41 (59) |

Système de culture

Scénario :




Année 2 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | Non défini |
| Vulpin 60 Ray-grass 52 | Vulpin -4 Ray-grass -4 | Vulpin -5 Ray-grass -6 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 51 Ray-grass 42 |
| Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | | |

Année 3 - Colza d'hiver

| | | | | |
|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Aoû-d2 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | Non défini |
| Vulpin 68 Ray grass 88 | Vulpin -6 Ray-grass -6 | Vulpin -2 Ray-grass -4 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 60 Ray-grass 79 |
| Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 | | |

Année 4 - Orge d'hiver



Année 5 - Maïs

