

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Alsace
nouvelle rotation
limon argilo sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée liseron	48	
Chénopode	45	
Panic pied-de-coq	22	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Renouée liseron 128 Chénopode 52 Panic pied-de-coq 58	Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Avr-d2 Renouée liseron 0 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -4	Pas de labour Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	65 gr/m² Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Chénopode -1 Panic pied-de-coq -1	Bineuse : Mai-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron -10 Chénopode -4 Panic pied-de-coq -9	Avr-d3 Mai-d2	Score annuel Renouée liseron 117 Chénopode 45 Panic pied-de-coq 43

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Renouée liseron 137 Chénopode 62 Panic pied-de-coq 52	Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Mar-d1 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Pas de labour Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	11 gr/m² Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 50 cm Renouée liseron -2 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -2	Variété Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Chénopode -1 Panic pied-de-coq -1	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Renouée liseron -20 Chénopode -9 Panic pied-de-coq -2	Désherbage chimique Avr-d3 Avr-d2	Score annuel Renouée liseron 114 Chénopode 50 Panic pied-de-coq 47

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2 Renouée liseron 1 Chénopode 6 Panic pied-de-coq 0	Association de cultures : Aucune Faible Renouée liseron -4 Chénopode -4 Panic pied-de-coq -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Pas de labour Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	220 gr/m² Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 17 cm Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Variété Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Chénopode -1 Panic pied-de-coq -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3 Renouée liseron -2 Chénopode -5 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique Avr-d2 Nov-d3	Score annuel Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Renouée liseron 0 Chénopode 9 Panic pied-de-coq 1	Association de cultures : Aucune Fort Renouée liseron -10 Chénopode -10 Panic pied-de-coq -10	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -4	Pas de labour Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	225 gr/m² Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Chénopode -1 Panic pied-de-coq -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3 Renouée liseron -2 Chénopode -3 Panic pied-de-coq 0	Oct-d2 Avr-d2 Oct-d1	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0