

Exploitation : Grand EST
 Parcelle : Maïs
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :


| Adventices : | Risque : |
|-------------------|----------|
| Chénopode | 58 |
| Panic pied-de-coq | 25 |
| Sétaire verte | 26 |

Système de culture


Situation initiale :

| Année 1 - Maïs | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Avr-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d3 | Mar-d3 | 10 gr/m ² |
| Chénopode 62 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Panic pied-de-coq 52 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Sétaire verte 52 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte -2 | Sétaire verte 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 70 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Mai-d2 | Avr-d3 | Chénopode 56 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 | | Panic pied-de-coq 47 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq -2 | | Sétaire verte 47 |
| Sétaire verte 0 | Sétaire verte -1 | Sétaire verte -2 | | |












Année 2 - Autre culture de print.



Année 3 - Blé d'hiver



Année 4 - Autre culture d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|---|--|---|
| Aoû-d3  Chénopode 31  Panic pied-de-coq 30  Sétaire verte 30 | Association de cultures : Aucune Très faible  Chénopode 0  Panic pied-de-coq 0  Sétaire verte 0 | Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie  Chénopode 0  Panic pied-de-coq 0  Sétaire verte 0 | Pas de labour  Chénopode 0  Panic pied-de-coq 0  Sétaire verte 0 | 275 gr/m ²  Chénopode 0  Panic pied-de-coq 0  Sétaire verte 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 10 cm  Chénopode 0  Panic pied-de-coq 0  Sétaire verte 0 | Très couvrante  Chénopode -2  Panic pied-de-coq -2  Sétaire verte -2 | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0  Panic pied-de-coq 0  Sétaire verte 0 | |  Chénopode 29  Panic pied-de-coq 28  Sétaire verte 28 |