

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Expe systeme
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	62	
Mercuriale	73	
Morelle	30	
Panic pied-de-coq	24	
Sétaire verte	25	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d3	Pas de labour	11 gr/m ²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle -7	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 36	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -7	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Sétaire verte 36	Sétaire verte 0	Sétaire verte -7	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3	Avr-d2	Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Mercuriale 90
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -10		Morelle 27
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2		Panic pied-de-coq 27
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2		Sétaire verte 27
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte -2		

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Chénopode 52 Mercuriale 110 Morelle 58 Panic pied-de-coq 58 Sétaire verte 58	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Jan-d2 Chénopode -2 Mercuriale -4 Morelle -3 Panic pied-de-coq -5 Sétaire verte -4	60 gr/m ² Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0
Entre rangs 30 cm Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Mercuriale -1 Morelle -4 Panic pied-de-coq -4 Sétaire verte -4	Désherbage chimique Jun-d2	Score annuel Chénopode 48 Mercuriale 106 Morelle 50 Panic pied-de-coq 49 Sétaire verte 49

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Chénopode 11 Mercuriale 26 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Mercuriale -4 Morelle -4 Panic pied-de-coq -4 Sétaire verte -4	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Mercuriale -2 Morelle -1 Panic pied-de-coq -1 Sétaire verte -1	Pas de labour Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	250 gr/m ² Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm Chénopode -2 Mercuriale -2 Morelle -2 Panic pied-de-coq -2 Sétaire verte -2	Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Fév-d3 Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Mar-d2 Chénopode 0	Chénopode 3 Mercuriale 18 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0