

Exploitation : Alsace  
Parcelle : X  
Type de sol : limon argileux sableux

Commentaires :

  

#### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	75	
Panic pied-de-coq	34	
Mercuriale	87	
Morelle	36	
Sétaire verte	34	

## Système de culture

Situation initiale :

## Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Chénopode 62 Panic pied-de-coq 52 Mercuriale 111 Morelle 52 Sétaire verte 52	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Sétaire verte 0	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale -2 Morelle 0 Sétaire verte 0	Nov-d3 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -5 Mercuriale -4 Morelle -3 Sétaire verte -4	93000 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Sétaire verte 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm Chénopode -2 Panic pied-de-coq -2 Mercuriale -2 Morelle -2 Sétaire verte -2	Non couvrante Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Sétaire verte 0	Bineuse : Jun-d3, Jul-d2 Houe rotative : Non définie Herse étrille : Mai-d1 Chénopode -5 Panic pied-de-coq -6 Mercuriale -8 Morelle -6 Sétaire verte -6	Jul-d1, Jun-d2, Jun-d1 Mai-d1	Chénopode 50 Panic pied-de-coq 39 Mercuriale 96 Morelle 41 Sétaire verte 39

Année 2 - Maïs

**Date de semis**

Avr-d3	Chénopode	62
	Panic pied-de-coq	52
	Mercuriale	111
	Morelle	52
	Sétaire verte	52

**Étouffement culture**

Association de cultures :	Aucune
	Très faible
Chénopode	0
Panic pied-de-coq	0
Mercuriale	0
Morelle	0
Sétaire verte	0

**Interculture**

Date des faux semis :	Avr-d1
Date de semis du couvert :	Non définie
Date de destruction :	Non définie
Chénopode	-3
Panic pied-de-coq	0
Mercuriale	-2
Morelle	0
Sétaire verte	0

**Date de labour**

Nov-d3	Chénopode	-2
	Panic pied-de-coq	-5
	Mercuriale	-4
	Morelle	-3
	Sétaire verte	-4

**Densité de semis**

93000 gr/m <sup>2</sup>	Chénopode	0
	Panic pied-de-coq	0
	Mercuriale	0
	Morelle	0
	Sétaire verte	0

**Entre rangs**

45 cm	Chénopode	-2
	Panic pied-de-coq	-2
	Mercuriale	-2
	Morelle	-2
	Sétaire verte	-2

**Variété**

Non couvrante	Chénopode	0
	Panic pied-de-coq	0
	Mercuriale	0
	Morelle	0
	Sétaire verte	0

**Désherbage mécanique**

Bineuse :	Jul-d2
	Jun-d3
Houe rotative :	Non définie
Herse étrille :	Mai-d1
Chénopode	-5
Panic pied-de-coq	-6
Mercuriale	-8
Morelle	-6
Sétaire verte	-6

**Désherbage chimique**

Jun-d1	Mai-d1	Avr-d1
	Mai-d2	

**Score annuel**

Chénopode	50
Panic pied-de-coq	39
Mercuriale	96
Morelle	41
Sétaire verte	39

Année 3 - Maïs

**Date de semis**

Avr-d3	Chénopode	62
	Panic pied-de-coq	52
	Mercuriale	111
	Morelle	52
	Sétaire verte	52

**Étouffement culture**

Association de cultures :	Aucune
	Très faible
Chénopode	0
Panic pied-de-coq	0
Mercuriale	0
Morelle	0
Sétaire verte	0

**Interculture**

Date des faux semis :	Avr-d1
Date de semis du couvert :	Non définie
Date de destruction :	Non définie
Chénopode	-3
Panic pied-de-coq	0
Mercuriale	-2
Morelle	0
Sétaire verte	0

**Date de labour**

Nov-d3	Chénopode	-2
	Panic pied-de-coq	-5
	Mercuriale	-4
	Morelle	-3
	Sétaire verte	-4

**Densité de semis**

93000 gr/m <sup>2</sup>	Chénopode	0
	Panic pied-de-coq	0
	Mercuriale	0
	Morelle	0
	Sétaire verte	0

**Entre rangs**

45 cm	Chénopode	-2
	Panic pied-de-coq	-2
	Mercuriale	-2
	Morelle	-2
	Sétaire verte	-2

**Variété**

Non couvrante	Chénopode	0
	Panic pied-de-coq	0
	Mercuriale	0
	Morelle	0
	Sétaire verte	0

**Désherbage mécanique**

Bineuse :	Jul-d2	Jun-d3
Houe rotative :	Non définie	
Herse étrille :	Mai-d1	
Chénopode	-5	
Panic pied-de-coq	-6	
Mercuriale	-8	
Morelle	-6	
Sétaire verte	-6	

**Désherbage chimique**

Mai-d1	Jul-d1	Jun-d1
Jun-d2		

**Score annuel**

Chénopode	50
Panic pied-de-coq	39
Mercuriale	96
Morelle	41
Sétaire verte	39

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Chénopode 62 Panic pied-de-coq 52 Mercuriale 111 Morelle 52 Sétaire verte 52	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Sétaire verte 0	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale -2 Morelle 0 Sétaire verte 0	Nov-d3 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -5 Mercuriale -4 Morelle -3 Sétaire verte -4	93000 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Sétaire verte 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm Chénopode -2 Panic pied-de-coq -2 Mercuriale -2 Morelle -2 Sétaire verte -2	Non couvrante Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Sétaire verte 0	Bineuse : Jul-d2 Jun-d3 Houe rotative : Non définie Herse étrille : Mai-d1 Chénopode -5 Panic pied-de-coq -6 Mercuriale -8 Morelle -6 Sétaire verte -6	Jul-d1 Jun-d2 Mai-d1 Jun-d1	Chénopode 50 Panic pied-de-coq 39 Mercuriale 96 Morelle 41 Sétaire verte 39

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	93000 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 52	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 111	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Morelle 52	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0	Morelle 0
Sétaire verte 52	Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
  Entre rangs	  Variété	  Désherbage mécanique	  Désherbage chimique	  Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Jul-d3 Houe rotative : Non définie Herse étrille : Mai-d1	Jun-d2 Jun-d1 Jun-d1 Mai-d1	Chénopode 50 Panic pied-de-coq 39 Mercuriale 96 Morelle 41 Sétaire verte 39
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -6	Chénopode 50
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -8	Panic pied-de-coq 39
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -8	Mercuriale -6	Mercuriale 96
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -6	Morelle -6	Morelle 41
Sétaire verte -2	Sétaire verte 0	Sétaire verte -6	Sétaire verte -6	Sétaire verte 39

Année 6 - Maïs

The figure consists of a grid of 10 cards, each containing data for a specific crop. The cards are arranged in two rows of five. The top row contains cards for 'Date de semis', 'Étouffement culture', 'Interculture', 'Date de labour', and 'Densité de semis'. The bottom row contains cards for 'Entre rangs', 'Variété', 'Désherbage mécanique', 'Désherbage chimique', and 'Score annuel'.

- Date de semis:** Shows sowing dates for Chénopode (-3), Panic pied-de-coq (62), Mercuriale (111), Morelle (52), and Sétaire verte (52).
- Étouffement culture:** Shows weed control methods for Chénopode (0), Panic pied-de-coq (0), Mercuriale (0), Morelle (0), and Sétaire verte (0).
- Interculture:** Shows intercropping details for Chénopode (-3), Panic pied-de-coq (0), Mercuriale (-2), Morelle (0), and Sétaire verte (0).
- Date de labour:** Shows tillage dates for Chénopode (-2), Panic pied-de-coq (-5), Mercuriale (-4), Morelle (-3), and Sétaire verte (-4).
- Densité de semis:** Shows seed density for Chénopode (0), Panic pied-de-coq (0), Mercuriale (0), Morelle (0), and Sétaire verte (0).
- Entre rangs:** Shows row spacing for Chénopode (-2), Panic pied-de-coq (45 cm), Mercuriale (-2), Morelle (-2), and Sétaire verte (-2).
- Variété:** Shows variety details for Chénopode (0), Panic pied-de-coq (0), Mercuriale (0), Morelle (0), and Sétaire verte (0).
- Désherbage mécanique:** Shows mechanical weed control for Bineuse (Jun-d3, Jul-d2) and Houe rotative (Mai-d1). It also lists Herse étrille (Mai-d1) and provides data for Chénopode (-5), Panic pied-de-coq (-6), Mercuriale (-8), Morelle (-6), and Sétaire verte (-6).
- Désherbage chimique:** Shows chemical weed control dates for Jun-d1, Jun-d2, Jul-d1, and Mai-d1.
- Score annuel:** Shows annual scores for Chénopode (50), Panic pied-de-coq (39), Mercuriale (96), Morelle (41), and Sétaire verte (39).

## Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	93000 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 52	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Mercuriale 111	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Morelle 52	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0	Morelle 0
Sétaire verte 52	Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
  Entre rangs	  Variété	  Désherbage mécanique	  Désherbage chimique	  Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1	Jun-d1 Mai-d1 Jun-d2 Jul-d1	Chénopode 50 Panic pied-de-coq 39 Mercuriale 96 Morelle 41 Sétaire verte 39
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -5		
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6		
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -8		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -6		
Sétaire verte -2	Sétaire verte 0	Sétaire verte -6		