

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : EARL BARLOY PLAQUET  
 Parcelle : test  
 Type de sol : Limon

Commentaires :



Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	72 ( 75)
Matricaire	72 ( 75)

## Système de culture

Scénario :

Année 1 - Betteraves				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2  Chénopode 63  Matricaire 42	Association de cultures : Aucune Très faible  Chénopode 0  Matricaire 0	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie  Chénopode -3  Matricaire -3	Jan-d2  Chénopode -2  Matricaire -2	Non défini  Chénopode 0  Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm  Chénopode 0  Matricaire 0	Non couvrante  Chénopode 0  Matricaire 0	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode -3  Matricaire -2	Jun-d1 Avr-d3  Chénopode -3  Matricaire -2	Chénopode 55  Matricaire 36

## Année 2 - Pomme de terre

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Mai-d1 Chénopode 52 Matricaire 36	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Matricaire 0	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Matricaire -3	Jan-d1 Chénopode -2 Matricaire -1	Non défini Chénopode 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> 90 cm Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Jun-d1 Herse étrille : Chénopode -2 Matricaire -1	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d1 Mai-d2	<b>Score annuel</b> Chénopode 45 Matricaire 30

## Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Mai-d1 Chénopode 57 Matricaire 39	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Matricaire 0	Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d1 Chénopode -2 Matricaire -1	Pas de labour Chénopode 0 Matricaire 0	Non défini Chénopode 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 55 Matricaire 38

#### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11	Chénopode -4 Matricaire -4	Chénopode 0 Matricaire 0	Chénopode 0 Matricaire 0	Chénopode 0 Matricaire 0
Matricaire 29				
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0		Chénopode 6 Matricaire 24
Chénopode -1 Matricaire -1	Chénopode 0 Matricaire 0	Chénopode 0 Matricaire 0		

#### Année 5 - Lin de printemps

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Jan-d1	Non défini
Chénopode 63	Chénopode 0 Matricaire 0	Chénopode -3 Matricaire -3	Chénopode -2 Matricaire -1	Chénopode 0 Matricaire 0
Matricaire 42				
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0		Chénopode 57 Matricaire 38
Chénopode 0 Matricaire 0	Chénopode 0 Matricaire 0	Chénopode 0 Matricaire 0		