

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Alsace
X 1
limon argileux sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	35	
Panic pied-de-coq	14	
Mercuriale	47	
Morelle	21	
Sétaire verte	15	

Systeme de culture

Situation initiale :

Année 1 - Pois d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 9

Morelle 0

Sétaire verte 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Panic pied-de-coq 0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Interculture

Date des faux semis :

Jul-d3

Aoû-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -3

Panic pied-de-coq
-7

Mercuriale -1

Morelle -7

Sétaire verte -7

Date de labour

Pas de labour

Chénopode 0

Panic pied-de-coq 0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Densité de semis

105 gr/m²

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Entre rangs

13 cm

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Panic pied-de-coq 0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Nov-d3

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Désherbage chimique

Mar-d2

Nov-d1

Mar-d1

Score annuel

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 8

Morelle 0

Sétaire verte 0

Année 2 - Maïs

Date de semis

Avr-d3

Chénopode 62

Panic pied-de-coq
52

Mercuriale 111

Morelle 52

Sétaire verte 52

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Chénopode -10

Panic pied-de-coq -10

Mercuriale -10

Morelle -10

Sétaire verte -10

Interculture

Date des faux semis :

Avr-d2

Mar-d3

Mar-d1

Date de semis du couvert :

Aoû-d1

Date de destruction :

Jan-d3

Chénopode -9

Panic pied-de-coq 0

Mercuriale -3

Morelle 0

Sétaire verte 0

Date de labour

Pas de labour

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Densité de semis

93000 gr/m²

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Entre rangs

45 cm

Chénopode -2

Panic pied-de-coq
-2

Mercuriale -2

Morelle -2

Sétaire verte -2

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode -1

Panic pied-de-coq -1

Mercuriale -1

Morelle -1

Sétaire verte -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d3

Mai-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Mai-d1

Chénopode -8

Panic pied-de-coq -6

Mercuriale -17

Morelle -6

Sétaire verte -6

Désherbage chimique

Mai-d2

Avr-d2

Score annuel

Chénopode 33

Panic pied-de-coq
33

Mercuriale 78

Morelle 33

Sétaire verte 33

Année 3 - Maïs

Date de semis

Avr-d3

Chénopode 62

Panic pied-de-coq
52

Mercuriale 111

Morelle 52

Sétaire verte 52

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Chénopode -10

Panic pied-de-coq -10

Mercuriale -10

Morelle -10

Sétaire verte -10

Interculture

Date des faux semis :

Avr-d2

Mar-d3

Date de semis du couvert :

Aoû-d1

Date de destruction :

Jan-d3

Chénopode -7

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale -3

Morelle 0

Sétaire verte 0

Date de labour

Mar-d1

Chénopode -4

Panic pied-de-coq
-5

Mercuriale -4

Morelle -3

Sétaire verte -4

Densité de semis

93000 gr/m²

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Entre rangs

45 cm

Chénopode -2

Panic pied-de-coq
-2

Mercuriale -2

Morelle -2

Sétaire verte -2

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode -1

Panic pied-de-coq -1

Mercuriale -1

Morelle -1

Sétaire verte -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d3

Mai-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Mai-d1

Chénopode -8

Panic pied-de-coq
-6

Mercuriale -17

Morelle -6

Sétaire verte -6

Désherbage chimique

Avr-d2

Mai-d2

Score annuel

Chénopode 31

Panic pied-de-coq
29

Mercuriale 74

Morelle 30

Sétaire verte 29

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Chénopode 6

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 9

Morelle 0

Sétaire verte 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Chénopode -10

Panic pied-de-coq
-10

Mercuriale -10

Morelle -10

Sétaire verte -10

Interculture

Date des faux semis :

Nov-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale -1

Morelle 0

Sétaire verte 0

Date de labour

Pas de labour

Chénopode 0

Panic pied-de-coq 0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Densité de semis

350 gr/m²

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Entre rangs

13 cm

Chénopode -2

Panic pied-de-coq
-2

Mercuriale -2

Morelle -2

Sétaire verte -2

Variété

Très couvrante

Chénopode -2

Panic pied-de-coq
-2

Mercuriale -2

Morelle -2

Sétaire verte -2

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Nov-d3

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Désherbage chimique

Avr-d2

Nov-d1

Avr-d3

Mar-d3

Score annuel

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Fév-d3</div> <div>Chénopode 49</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Mercuriale 7</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sétaire verte 0</div>	<div>Association de cultures : Aucune Fort</div> <div>Chénopode -10</div> <div>Panic pied-de-coq -10</div> <div>Mercuriale -10</div> <div>Morelle -10</div> <div>Sétaire verte -10</div>	<div>Date des faux semis : Fév-d2 Fév-d1</div> <div>Date de semis du couvert : Aoû-d1</div> <div>Date de destruction : Jan-d3</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sétaire verte 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sétaire verte 0</div>	<div>350 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sétaire verte 0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>13 cm</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Sétaire verte -2</div>	<div>Variété</div> <div>Très couvrante</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Sétaire verte -2</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sétaire verte 0</div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Fév-d3 Mar-d3 Avr-d1</div> <div>Avr-d2</div>	<div>Score annuel</div> <div>Chénopode 31</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sétaire verte 0</div>

Année 6 - Maïs

Date de semis

Avr-d3

Chénopode 62

Panic pied-de-coq
52

Mercuriale 111

Morelle 52

Sétaire verte 52

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Chénopode -10

Panic pied-de-coq -10

Mercuriale -10

Morelle -10

Sétaire verte -10

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d2 Avr-d1

Date de semis du couvert :

Aoû-d1

Date de destruction :

Jan-d3

Chénopode -6

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale -2

Morelle 0

Sétaire verte 0

Date de labour

Mar-d1

Chénopode -4

Panic pied-de-coq
-5

Mercuriale -4

Morelle -3

Sétaire verte -4

Densité de semis

93000 gr/m²

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Entre rangs

45 cm

Chénopode -2

Panic pied-de-coq
-2

Mercuriale -2

Morelle -2

Sétaire verte -2

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode -1

Panic pied-de-coq -1

Mercuriale -1

Morelle -1

Sétaire verte -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d3 Mai-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Mai-d1

Chénopode -8

Panic pied-de-coq
-6

Mercuriale -17

Morelle -6

Sétaire verte -6

Désherbage chimique

Avr-d2

Mai-d2

Score annuel

Chénopode 31

Panic pied-de-coq
29

Mercuriale 76

Morelle 30

Sétaire verte 29

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Chénopode 11

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 26

Morelle 0

Sétaire verte 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Chénopode -10

Panic pied-de-coq
-10

Mercuriale -10

Morelle -10

Sétaire verte -10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :
Non définie

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Date de labour

Oct-d1

Chénopode -3

Panic pied-de-coq -5

Mercuriale -5

Morelle -3

Sétaire verte -5

Densité de semis

350 gr/m²

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 0

Morelle 0

Sétaire verte 0

Entre rangs

13 cm

Chénopode -2

Panic pied-de-coq
-2

Mercuriale -2

Morelle -2

Sétaire verte -2

Variété

Très couvrante

Chénopode -2

Panic pied-de-coq
-2

Mercuriale -2

Morelle -2

Sétaire verte -2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Nov-d2

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale -1

Morelle 0

Sétaire verte 0

Désherbage chimique

Nov-d3

Avr-d3

Avr-d1

Mar-d3

Score annuel

Chénopode 0

Panic pied-de-coq
0

Mercuriale 7

Morelle 0

Sétaire verte 0