






Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Domaine de Sandricourt  
Le Château d'eau  
Brunisol (Limon intermédiaire)

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome mou	36	
Brome stérile	28	
Chénopode	35	
Chénopode hybride	35	
Coquelicot	67	

## Système de culture

Situation initiale :

## Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Brome mou 105</p> <p>Brome stérile 105</p> <p>Chénopode 31</p> <p>Chénopode hybride 3</p> <p>Coquelicot 41</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Brome mou -6</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Chénopode hybride -6</p> <p>Coquelicot -6</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Brome mou -2</p> <p>Brome stérile -3</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Chénopode hybride -1</p> <p>Coquelicot -0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>50 gr/m²</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Coquelicot 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Brome mou -1</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Chénopode hybride -1</p> <p>Coquelicot -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Déc-d2   Oct-d1   Aoû-d3</p>	<p>Brome mou 96</p> <p>Brome stérile 96</p> <p>Chénopode 22</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Coquelicot 33</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Brome mou 45</p> <p>Brome stérile 45</p> <p>Chénopode 8</p> <p>Chénopode hybride 8</p> <p>Coquelicot 55</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Brome mou -4</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Chénopode hybride -4</p> <p>Coquelicot -4</p>	<p>Date des faux semis : Oct-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Brome mou -5</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Coquelicot -4</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>385 gr/m²</p> <p>Brome mou -2</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Chénopode hybride -2</p> <p>Coquelicot -2</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Brome mou -1</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Chénopode hybride -1</p> <p>Coquelicot -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Déc-d1   Nov-d3   Oct-d2 Oct-d1</p>	<p>Brome mou 33</p> <p>Brome stérile 32</p> <p>Chénopode 1</p> <p>Chénopode hybride 1</p> <p>Coquelicot 45</p>

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	384 gr/m²
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2
Chénopode hybride 8	Chénopode hybride -4	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -2
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d2 Sep-d3	Brome mou 64
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome stérile 64
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Chénopode 4
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode hybride 1
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0		Coquelicot 57
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

### Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Déc-d2	Déc-d3	7 gr/m²
Brome mou 8	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2	Brome mou 0
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Chénopode hybride 72	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Mai-d1	Brome mou 5
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome stérile 4
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode hybride 70
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0		Coquelicot 27
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	385 gr/m²
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2
Chénopode hybride 8	Chénopode hybride -4	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Mar-d3	
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 38
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 38
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0		Chénopode hybride 1
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 48