





Exploitation : Domaine de Sandricourt
Parcelle : Le Château d'eau
Type de sol : Brunisol (Limon intermédiaire)

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	33 
Renouée liseron	24 
Renouée persicaire	35 
Vulpin	31 

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : 0 Vulpin : 89	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Renouée des oiseaux : -6 Renouée liseron : -6 Renouée persicaire : -6 Vulpin : -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : 0 Vulpin : -1	Date de labour Pas de labour Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : 0 Vulpin : 0	Densité de semis 50 gr/m² Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : 0 Vulpin : 0
Entre rangs Non défini Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : 0 Vulpin : 0	Variété Moyennement couvrante Renouée des oiseaux : -1 Renouée liseron : -1 Renouée persicaire : -1 Vulpin : -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : 0 Vulpin : 0	Désherbage chimique Aoû-d3 Oct-d1 Déc-d2	Score annuel Renouée des oiseaux : 0 Renouée liseron : 0 Renouée persicaire : 0 Vulpin : 80

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Renouée des oiseaux: 9 Renouée liseron: 1 Renouée persicaire: 0 Vulpin: 35	Association de cultures : Aucune Faible Renouée des oiseaux: -4 Renouée liseron: -4 Renouée persicaire: -4 Vulpin: -4	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée des oiseaux: 0 Renouée liseron: 0 Renouée persicaire: 0 Vulpin: -5	Pas de labour Renouée des oiseaux: 0 Renouée liseron: 0 Renouée persicaire: 0 Vulpin: 0	385 gr/m² Renouée des oiseaux: -2 Renouée liseron: -2 Renouée persicaire: -2 Vulpin: -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Renouée des oiseaux: 0 Renouée liseron: 0 Renouée persicaire: 0 Vulpin: 0	Moyennement couvrante Renouée des oiseaux: -1 Renouée liseron: -1 Renouée persicaire: -1 Vulpin: -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux: 0 Renouée liseron: 0 Renouée persicaire: 0 Vulpin: 0	Oct-d1 Oct-d2 Nov-d3 Déc-d1	Renouée des oiseaux: 2 Renouée liseron: 0 Renouée persicaire: 0 Vulpin: 23

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Renouée des oiseaux: 9 Renouée liseron: 1 Renouée persicaire: 0 Vulpin: 60	Association de cultures : Aucune Faible Renouée des oiseaux: -4 Renouée liseron: -4 Renouée persicaire: -4 Vulpin: -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Sep-d3 Renouée des oiseaux: 0 Renouée liseron: 0 Renouée persicaire: 0 Vulpin: 0	Pas de labour Renouée des oiseaux: 0 Renouée liseron: 0 Renouée persicaire: 0 Vulpin: 0	384 gr/m² Renouée des oiseaux: -2 Renouée liseron: -2 Renouée persicaire: -2 Vulpin: -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Renouée des oiseaux: 0 Renouée liseron: 0 Renouée persicaire: 0 Vulpin: 0	Moyennement couvrante Renouée des oiseaux: -1 Renouée liseron: -1 Renouée persicaire: -1 Vulpin: -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux: 0 Renouée liseron: 0 Renouée persicaire: 0 Vulpin: 0	Sep-d3 Oct-d2 Oct-d3	Renouée des oiseaux: 2 Renouée liseron: 0 Renouée persicaire: 0 Vulpin: 53

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Renouée des oiseaux 92 Renouée liseron 133 Renouée persicaire 126 Vulpin 15	Association de cultures : Aucune Très faible Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Déc-d2 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0	Déc-d3 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -2 Renouée persicaire -1 Vulpin -2	7 gr/m² Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0	Moyennement couvrante Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -1 Renouée persicaire -1 Vulpin -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0	Mai-d1 Oct-d2 Renouée des oiseaux 90 Renouée liseron 130 Renouée persicaire 124 Vulpin 12	

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Renouée des oiseaux 9 Renouée liseron 1 Renouée persicaire 0 Vulpin 35	Association de cultures : Aucune Faible Renouée des oiseaux -4 Renouée liseron -4 Renouée persicaire -4 Vulpin -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0	Pas de labour Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0	385 gr/m² Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -2 Renouée persicaire -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0	Moyennement couvrante Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -1 Renouée persicaire -1 Vulpin -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0	Mar-d3 Sep-d1 Sep-d2 Sep-d3 Déc-d1 Renouée des oiseaux 2 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 28	