






Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Domaine de Sandricourt
Le Château d'Eau
Brunisol (Limon intermédiaire)

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Fumeterre	36	
Gaillet	45	
Laiteron rude	50	
Matricaire	55	
Mercuriale	41	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m ²
Fumeterre 30	Fumeterre -6	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Oct-d1 Déc-d2	Fumeterre 23
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Gaillet 18
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Laiteron rude 12
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Matricaire 23
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Mercuriale 3
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	385 gr/m²
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Déc-d1 Nov-d3	Fumeterre 20
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Gaillet 86
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Laiteron rude 21
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Matricaire 19
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Mercuriale 11
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	384 gr/m²
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Oct-d1 Oct-d2	Fumeterre 24
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Gaillet 90
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Laiteron rude 22
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Matricaire 22
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Mercuriale 19
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Déc-d2	Déc-d3	7 gr/m²
Fumeterre 27	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -0	Matricaire 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Oct-d3	Fumeterre 25
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Laiteron rude 59
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Matricaire 37
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Mercuriale 103
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	385 gr/m²
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Nov-d1 Nov-d2	Fumeterre 20
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Gaillet 86
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Laiteron rude 21
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Matricaire 19
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Mercuriale 11
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		