






Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Domaine de Sandricourt
Le Château d'Eau
Brunisol (Limon intermédiaire)

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Mouron	45	
Paturin	48	
Pensée des champs	77	
Ray-grass	36	
Renouée persicaire	35	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Aoû-d3</div> <div><div>Mouron9</div><div>Paturin33</div><div>Pensée des champs14</div><div>Ray-grass96</div><div>Renouée persicaire0</div></div>	<div>Association de cultures : Aucune Moyen</div> <div><div>Mouron-6</div><div>Paturin-6</div><div>Pensée des champs-6</div><div>Ray-grass-6</div><div>Renouée persicaire-6</div></div>	<div>Date des faux semis : Date de semis du couvert :<div>Non définie</div> Date de destruction :<div>Non définie</div></div> <div><div>Mouron0</div><div>Paturin0</div><div>Pensée des champs0</div><div>Ray-grass0</div><div>Renouée persicaire0</div></div>	<div><div>Pas de labour</div><div><div>Mouron0</div><div>Paturin0</div><div>Pensée des champs0</div><div>Ray-grass0</div><div>Renouée persicaire0</div></div></div>	<div>50 gr/m²</div> <div><div>Mouron0</div><div>Paturin0</div><div>Pensée des champs0</div><div>Ray-grass0</div><div>Renouée persicaire0</div></div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>Non défini</div> <div><div>Mouron0</div><div>Paturin0</div><div>Pensée des champs0</div><div>Ray-grass0</div><div>Renouée persicaire0</div></div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div><div>Mouron-1</div><div>Paturin-1</div><div>Pensée des champs-1</div><div>Ray-grass-1</div><div>Renouée persicaire-1</div></div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div><div>Mouron0</div><div>Paturin0</div><div>Pensée des champs0</div><div>Ray-grass0</div><div>Renouée persicaire0</div></div>	<div><div>Déc-d2</div><div>Aoû-d3</div><div>Oct-d1</div></div>	<div><div>Mouron2</div><div>Paturin26</div><div>Pensée des champs7</div><div>Ray-grass89</div><div>Renouée persicaire0</div></div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Mouron	2
Paturin	19
Pensée des champs	64
Ray-grass	35
Renouée persicaire	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Mouron	-4
Paturin	-4
Pensée des champs	-4
Ray-grass	-4
Renouée persicaire	-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Date de labour

Pas de labour

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Densité de semis

385 gr/m²

Mouron	-2
Paturin	-2
Pensée des champs	-2
Ray-grass	-2
Renouée persicaire	-2

Entre rangs

Non défini

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Variété

Moyennement couvrante

Mouron	-1
Paturin	-1
Pensée des champs	-1
Ray-grass	-1
Renouée persicaire	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Désherbage chimique

Oct-d1

Déc-d1

Nov-d3

Oct-d2

Score annuel

Mouron	0
Paturin	12
Pensée des champs	57
Ray-grass	28
Renouée persicaire	0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Mouron2</div> <div>Paturin22</div> <div>Pensée des champs63</div> <div>Ray-grass52</div> <div>Renouée persicaire0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Mouron-4</div> <div>Paturin-4</div> <div>Pensée des champs-4</div> <div>Ray-grass-4</div> <div>Renouée persicaire-4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Jul-d3</div> <div>Sep-d3</div> <div>Mouron0</div> <div>Paturin0</div> <div>Pensée des champs0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée persicaire0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Mouron0</div> <div>Paturin0</div> <div>Pensée des champs0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée persicaire0</div>	Densité de semis 384 gr/m² <div>Mouron-2</div> <div>Paturin-2</div> <div>Pensée des champs-2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Renouée persicaire-2</div>
Entre rangs Non défini <div>Mouron0</div> <div>Paturin0</div> <div>Pensée des champs0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée persicaire0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Mouron-1</div> <div>Paturin-1</div> <div>Pensée des champs-1</div> <div>Ray-grass-1</div> <div>Renouée persicaire-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mouron0</div> <div>Paturin0</div> <div>Pensée des champs0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée persicaire0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d1</div> <div>Sep-d3</div> <div>Oct-d2</div>	Score annuel <div>Mouron0</div> <div>Paturin15</div> <div>Pensée des champs56</div> <div>Ray-grass45</div> <div>Renouée persicaire0</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Avr-d3

Mouron	94
Paturin	42
Pensée des champs	24
Ray-grass	12
Renouée persicaire	126

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Jul-d1

Date de destruction :

Déc-d2

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Date de labour

Déc-d3

Mouron	-1
Paturin	-1
Pensée des champs	-1
Ray-grass	-2
Renouée persicaire	-1

Densité de semis

7 gr/m²

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Entre rangs

Non défini

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Variété

Moyennement couvrante

Mouron	-1
Paturin	-1
Pensée des champs	-1
Ray-grass	-1
Renouée persicaire	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Désherbage chimique

Mai-d1

Oct-d3

Score annuel

Mouron	92
Paturin	41
Pensée des champs	22
Ray-grass	10
Renouée persicaire	124

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Mouron	2
Paturin	19
Pensée des champs	64
Ray-grass	35
Renouée persicaire	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Mouron	-4
Paturin	-4
Pensée des champs	-4
Ray-grass	-4
Renouée persicaire	-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Date de labour

Pas de labour

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Densité de semis

385 gr/m²

Mouron	-2
Paturin	-2
Pensée des champs	-2
Ray-grass	-2
Renouée persicaire	-2

Entre rangs

Non défini

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Variété

Moyennement couvrante

Mouron	-1
Paturin	-1
Pensée des champs	-1
Ray-grass	-1
Renouée persicaire	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Mouron	0
Paturin	0
Pensée des champs	0
Ray-grass	0
Renouée persicaire	0

Désherbage chimique

Nov-d1

Nov-d2

Oct-d3

Score annuel

Mouron	0
Paturin	12
Pensée des champs	57
Ray-grass	28
Renouée persicaire	0