

Exploitation : P. Fourdrinier - GIEE Airon  
 Parcelle : Collen  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	31



## Système de culture

### Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis  Oct-d1  Ray-grass 69	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie  Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  200 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  15 cm  Ray-grass -1	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 64
Année 2 - Haricot				
Date de semis  Jun-d2  Ray-grass 3	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2  Date de destruction : Déc-d2  Ray-grass 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  35 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  45 cm  Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 0

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d1  Ray-grass 69	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  200 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  15 cm  Ray-grass -1	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 64

### Année 4 - Betteraves

Date de semis  Mar-d2  Ray-grass 35	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2  Ray-grass 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  15 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  45 cm  Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 35

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis  Nov-d1  Ray-grass 18	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  250 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  15 cm  Ray-grass -1	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 13

### Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis  Avr-d1  Ray-grass 27	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0	Interculture  Date des faux semis : Jun-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2  Ray-grass 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  50 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 27

### Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d2  Ray-grass 52	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  200 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  15 cm  Ray-grass -1	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 47

### Année 8 - Betteraves

Date de semis  Mar-d3  Ray-grass 33	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0	Interculture  Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2  Ray-grass -2	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  15 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  45 cm  Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 31