

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : EARL BARLOY PLAQUET
Parcelle : test
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	75 (75)	
Matricaire	75 (75)	

Systeme de culture

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Avr-d1 Chénopode 66 Matricaire 45	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Matricaire 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Matricaire -3	Date de labour Jan-d2 Chénopode -2 Matricaire -2	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Matricaire 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Matricaire 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Matricaire -2	Désherbage chimique Jun-d1 Avr-d3	Score annuel Chénopode 57 Matricaire 39

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis Mai-d1 Chénopode 52 Matricaire 36	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Matricaire 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Matricaire -3	Date de labour Jan-d1 Chénopode -2 Matricaire -1	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Matricaire 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Matricaire 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Jun-d1 Herse étrille : Chénopode -2 Matricaire -1	Désherbage chimique Mai-d1 Mai-d2	Score annuel Chénopode 45 Matricaire 30

Année 3 - Maïs

Date de semis Mai-d1 Chénopode 57 Matricaire 39	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Matricaire 0	Interculture Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d1 Chénopode -2 Matricaire -1	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Matricaire 0	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Matricaire 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Matricaire 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 55 Matricaire 38

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Matricaire 29	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Matricaire -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Matricaire 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Matricaire 0	Densité de semis 280 gr/m² Chénopode 0 Matricaire 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Matricaire -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 6 Matricaire 24

Année 5 - Lin de printemps

Date de semis Avr-d1 Chénopode 66 Matricaire 45	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Matricaire 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Matricaire -3	Date de labour Jan-d1 Chénopode -2 Matricaire -1	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Matricaire 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Matricaire 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 60 Matricaire 41