

Exploitation :

Benoît Decoene

Parcelle :

Ateliers créativité

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	34
Chénopode	57
Vulpin	33
Renouée des oiseaux	69

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Nov-d2	Non défini
Ray-grass 19 Chénopode 63 Vulpin 21 Renouée des oiseaux 110	Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -4 Chénopode -2 Vulpin -3 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -4 Chénopode -1 Vulpin -5 Renouée des oiseaux -2	Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Horse étrille :		Ray-grass 12 Chénopode 57 Vulpin 14 Renouée des oiseaux 106
Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Chénopode -2 Vulpin 0 Renouée des oiseaux -3		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 45
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 7
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 52
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Nov-d2	2000 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 63
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 122

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	250 gr/m ² Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 52 Chénopode 11 Vulpin 60 Renouée des oiseaux 9	Ray-grass -4 Chénopode -4 Vulpin -4 Renouée des oiseaux -4	Ray-grass -14 Chénopode -4 Vulpin -14 Renouée des oiseaux 0		
17 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0		Ray-grass 34 Chénopode 3 Vulpin 42 Renouée des oiseaux 5
Entre rangs	Variété			

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	300 gr/m ² Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 66 Chénopode 9 Vulpin 83 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -10 Chénopode -10 Vulpin -10 Renouée des oiseaux -10	Ray-grass -5 Chénopode -2 Vulpin -4 Renouée des oiseaux 0		
17 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0		Ray-grass 51 Chénopode 0 Vulpin 69 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété			

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3  Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen  Ray-grass -6  Chénopode -6  Vulpin -6  Renouée des oiseaux -6	Date des faux semis :  Aoû-d1  Aoû-d2 Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie  Ray-grass -5  Chénopode -3  Vulpin -1  Renouée des oiseaux 0	 Aoû-d3  Ray-grass -6  Chénopode -2  Vulpin -6  Renouée des oiseaux -2	35 gr/m ²  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 15 cm	Variété Non couvrante  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 77  Chénopode 18  Vulpin 73  Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 17 cm	Variété Non couvrante  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 43  Chénopode 6  Vulpin 49  Renouée des oiseaux 5

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2  Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4  Chénopode -4  Vulpin -4  Renouée des oiseaux -4	Date des faux semis :  Oct-d1 Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie  Ray-grass -4  Chénopode -1  Vulpin -6  Renouée des oiseaux 0	 Pas de labour  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0	250 gr/m ²  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 17 cm	Variété Non couvrante  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0  Chénopode 0  Vulpin 0  Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 43  Chénopode 6  Vulpin 49  Renouée des oiseaux 5

Année 8 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Nov-d2	80 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Vulpin 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Renouée des oiseaux 118
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4		