

Exploitation :

Benoît Decoene

Parcelle :





Ateliers créativité - Court + MOD

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	28	
Chénopode	53	
Vulpin	28	
Renouée des oiseaux	64	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Avr-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Nov-d2	Non défini
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 42
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		Renouée des oiseaux 60

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	380 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -2
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 40
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 46
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Nov-d2	2000 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 63
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 122

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	380 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 32
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 40
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 3

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	500 gr/m²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -12	Ray-grass -6	Ray-grass -2
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode -2
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Ray-grass 32
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1		Chénopode 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5		Vulpin 50
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 23
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 61
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 26
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5		Renouée des oiseaux 118

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d1 Août-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 80
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1		Chénopode 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6		Vulpin 76
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Août-d2 Sep-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	380 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 32
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 43
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2