





Scénario : Scénario 1
Exploitation : ruffey sur seille
Parcelle : barathene
Type de sol : argilocalcaire superficiel

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambrosie à feuilles d'armoise	48 (52) 
Vulpin	18 (26) 
Ray-grass	26 (31) 
Véronique de perse	46 (55) 

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d1</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 16</p> <p>Vulpin 43</p> <p>Ray-grass 73</p> <p>Véronique de perse 32</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Véronique de perse -6</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d3 Jul-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise -4</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Véronique de perse -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>45 gr/m²</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>19 cm</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambrosie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Aoû-d1</p>	<p>Ambrosie à feuilles d'armoise 4</p> <p>Vulpin 35</p> <p>Ray-grass 65</p> <p>Véronique de perse 21</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Véronique de perse 38</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Véronique de perse -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>350 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>13 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Oct-d1</p>	<p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 54</p> <p>Ray-grass 46</p> <p>Véronique de perse 32</p>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 56</p> <p>Ray-grass 48</p> <p>Véronique de perse 36</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Véronique de perse -10</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Véronique de perse -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>350 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>13 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>		<p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 39</p> <p>Ray-grass 32</p> <p>Véronique de perse 21</p>

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d2 Ambroisie à feuilles d'armoise 15 Vulpin 24 Ray-grass 21 Véronique de perse 17	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ambroisie à feuilles d'armoise -10 Vulpin -10 Ray-grass -10 Véronique de perse -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Non définie Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Date de labour Pas de labour Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Densité de semis 400 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Vulpin -2 Ray-grass -2 Véronique de perse -2
Entre rangs 13 cm Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Vulpin -2 Ray-grass -2 Véronique de perse -2	Variété Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ambroisie à feuilles d'armoise 1 Vulpin 10 Ray-grass 7 Véronique de perse 4

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis Mai-d2 Ambroisie à feuilles d'armoise 91 Vulpin 4 Ray-grass 2 Véronique de perse 43	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Interculture Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ambroisie à feuilles d'armoise -4 Vulpin -4 Ray-grass -4 Véronique de perse -3	Date de labour Pas de labour Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Densité de semis 60 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 13 cm Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Variété Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Mai-d3 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ambroisie à feuilles d'armoise 87 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 41

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise 16 Vulpin 43 Ray-grass 73 Véronique de perse 32	Association de cultures : Aucune Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Pas de labour Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 16 Vulpin 43 Ray-grass 73 Véronique de perse 32

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Association de cultures : Aucune Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Pas de labour Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0