

Scénario : Scénario test
Exploitation : GAEC du Chateau
Parcelle : Test 1
Type de sol : Argile profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	45 (40)
Ray-grass	1 (0)
Vulpin	0 (0)
Panic pied-de-coq	20 (32)
Matricaire	46 (41)


Système de culture

Scénario :


Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1 Chénopode -3 Ray-grass -9 Vulpin -10 Panic pied-de-coq -5 Matricaire -2	350 gr/m ² Chénopode 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0
Chénopode 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Chénopode -4 Ray-grass -4 Vulpin -4 Panic pied-de-coq -4 Matricaire -4	Chénopode -1 Ray-grass -4 Vulpin -6 Panic pied-de-coq -0 Matricaire -1		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm Chénopode -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Panic pied-de-coq -2 Matricaire -2	Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Chénopode -2 Ray-grass -1 Vulpin -1 Panic pied-de-coq 0 Matricaire -2		Chénopode 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0


Année 2 - Maïs



Année 3 - Autre culture de print.



Année 4 - Blé d'hiver



Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Chénopode 57 Ray-grass 12 Vulpin 15 Panic pied-de-coq 35 Matricaire 38	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Date des faux semis : Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3 Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Non définie Chénopode -10 Ray-grass -5 Vulpin -5 Panic pied-de-coq 0 Matricaire -7	Fév-d2 Chénopode -2 Ray-grass -5 Vulpin -7 Panic pied-de-coq -4 Matricaire -2	7 gr/m ² Chénopode 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0
Entre rangs 60 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d1 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -5 Ray-grass -1 Vulpin -1 Panic pied-de-coq -5 Matricaire -3	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 40 Ray-grass 2 Vulpin 2 Panic pied-de-coq 26 Matricaire 26

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Chénopode 6 Ray-grass 18 Vulpin 14 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 23	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Vulpin -4 Panic pied-de-coq -4 Matricaire -4	Date des faux semis : Sep-d3 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Ray-grass -9 Vulpin -11 Panic pied-de-coq -1 Matricaire -3	Sep-d1 Chénopode -3 Ray-grass -9 Vulpin -10 Panic pied-de-coq -5 Matricaire -2	350 gr/m ² Chénopode 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm Chénopode -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Panic pied-de-coq -2 Matricaire -2	Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Chénopode -2 Ray-grass -1 Vulpin -1 Panic pied-de-coq 0 Matricaire -2		Chénopode 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 10

Année 7 - Maïs

