

Exploitation : TAE_session_2
Parcelle : Initial
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	37	
Vulpin	32	
Chénopode	44	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89 Chénopode 31	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Chénopode -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -3 Vulpin -1 Chénopode -2	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 35 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 87 Vulpin 81 Chénopode 23

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 39
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 4

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d3	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 26
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 61

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Ray-grass	18
Vulpin	14
Chénopode	6

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Chénopode	-4

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	-3
Vulpin	-4
Chénopode	-0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0

Densité de semis

300 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0

Entre rangs

17 cm

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	11
Vulpin	7
Chénopode	2